

# 인덕션 라인업

신제품 안내



조달청

S2B  
학교장터



INNOBIZ  
기술혁신형중소기업



연구 중심의 선도기업 R'inas



R'inas  
리나스

## 리나스 인덕션

조리 종사자의 건강과  
고달프지 않은 주방 환경을 위해!

급식 오븐의 명가, 연구 중심 선도 기업 리나스대성!!  
리나스대성이 3년여 검증 기간을 거쳐 인덕션 제품을 직접 개발 출시하였습니다.

조리 종사자가 건강하고 힘겹지 않은 주방을 위해 존재하는 저희 리나스대성입니다.  
오븐에 이어 인덕션 라인업을 완성하는 데 긴 시간과 노력을 들인 이유는 오직 이 정신에 있습니다.  
조리 종사자가 행복해야 음식을 받는 고객도 행복한 식사로 기억에 남길 수 있다고 믿습니다.  
더 많이 듣고, 인정하고, 고민하고 개선하겠습니다.



# 인덕션 회전 국솥

튀김·볶음 겸용




안전한 만능 요리사  
국, 튀김, 볶음까지 완벽하게!




### 이머전시 스위치

과열 방지 기능 외 별개  
2중 안전 장치 기본 장착



### 온도 모드 & 화력 모드

정확한 온도 조절 / 화력 조절 선택  
직관적 조작 간편 컨트롤러



### 튀김용 외부 온도센서 장착

최적 온도 실시간 체크  
온도 제어 기술로 최상의 조리 구현



일정 온도 유지  
& 타이머 기능



빠른 가열 속도  
과열 위험 방지



간편한 버튼식 조작  
완벽에 가까운 방수 설계



RDK-500EA (500인)

모델명	RDK-500EA (500인)
식별번호	25204311
규격	1650x1240x970
전기소비량	380V, 3상+N, 25kW
단가	13,500,000




RDK-300EA (300인)

모델명	RDK-300EA (300인)
식별번호	25204312
규격	1510x1140x970
전기소비량	380V, 3상+N, 20kW
단가	11,500,000




# 인덕션 부침기 (그리들)

“고집스러운 리나스”  
연구개발 성과의 집약!!



**눌러 붙거나 벗겨지지 않는!**  
코팅하지 않고 특수 열처리 한 고강도 상판  
수세미 사용 손쉬운 물청소 관리 가능



**변형 없는 상판**  
고열로 인한 상판 뒤틀림 극소화 구현  
3중판에 비해 한결 가벼운 청소/관리



**2개의 드레인 홀**  
조리/청소 후 기름, 물 각각 배출  
배출 이후 위생적 간편 처리 가능

- 코팅하지 않은 특수 열처리 상판
- 간편하고 빠르게 A/S 가능한 서랍식 구조
- 조리자가 안전한 강력한 흡기 후드 선택 가능
- 온도 조절 모드 - 안정적 조리 결과물
- 물 들어갈 걱정 그만! - 섬세한 컨트롤러
- 물/세제로 가볍게 세척 - 위생적 관리



RGR-1503EAH

모델명	RGR-1503EAH
식별번호	25205475
규격	1500*750*1300
전기소비량	380V/3상+N/10.5kW
단가	6,600,000



RGR-1503EA

모델명	RGR-1503EA
식별번호	24220268
규격	1500*750*850
전기소비량	380V/3상+N/10.5kW
단가	5,400,000

# 인덕션 취반기 (밥솥)

무엇보다도 밥!!

인공지능이 알아서 가열하고 뜸들이고!



## 비노출 센서

부딪힘 없는 센서 - 파손/고장 확률 현저히 감소  
쉬운 청소, 깨끗하고 안정적인 구조 구현



## A.I. 자동 밥짓기

30인? 50인? 몇 인분을 넣더라도 알아서!  
온도 기율기 제어 방식 최첨단 알고리즘



## 각단 개별 제어

1단 문제 발생 시에도 2, 3단 사용 가능  
각단 별 다른 설정 가능(현미, 잡곡 등 개별 취사)



## 내부 상판 유리 유동 설계

솥 높이 차이 보정이 가능한 유연한 구조  
외형뿐 아니라 내부까지 깔끔한 형태 구현



## RRC-150EA

모델명	RRC-150EA
식별번호	25215635
규격	710*640*1300
전기소비량	380V, 3상+N, 10.5kW
단가	5,900,000




## RRC-52SS

모델명	RRC-52SS
식별번호	25221554
규격	Φ500*175
전기소비량	290,000




# 높은 인덕션 레인지

섬세하게 설계한  
인덕션 레인지의 디테일!



## 신속 A/S를 위한 독보적 설계

시간과 노동력 절감, 원인 파악과 수리  
들어올리면 고정, 내리면 끝나는 쇼크 업소버



## 초정밀 평면설계

유려한 디자인의 화구/상판  
안정적인 사용, 간편한 관리



## 타이머 기능

다른 조리를 위한 시간 확보  
망각을 대비한 안전한 조리 환경

# S2B

학교장터



RTR-0902E

모델명	RTR-0902E
S2B물품번호	202402138110160
규격	900*750*850
전기소비량	380V, 3상 10kw (5kW*2구)
단가	5,700,000



RTR-1501E / RTR-1502E

모델명	RTR-1501E	RTR-1502E
S2B물품번호	202402138109908	202402138110112
규격	1500*750*850	1500*750*850
전기소비량	10.5kw (3.5kW*3구) 380V, 3상+N	380V, 3상 15kw (5kW*3구)
단가	7,100,000	7,300,000

# 낮은 인덕션 레인지

## 보다 편한 조리

인체공학으로 완성한 낮은 레인지




### 최적 높이 설계

조리자 중심 완성형 정밀 구조  
긴 시간 조리를 위한 특화 설계



### 고출력 8단계 조절

손쉬운 화력 단계 설정  
조리 시간 단축, 에너지 절감



### 사고 방지 & 방수

큰 조리기구 떨어짐 없는 가열부  
방수를 위한 정밀 컨트롤러 설계



### 타이머 기능

다른 조리를 위한 시간 확보  
망각을 대비한 안전한 조리 환경

**S2B**  
학교장터



## RLR-0751E / RLR-0752E

모델명	RLR-0751E	RLR-0752E
S2B물품번호	202402148116630	202402148116685
규격	750*750*600	750*750*600
전기소비량	380V, 3상, 12kW	380V, 3상, 15 kW
단가	3,800,000	4,000,000



## RLR-1501E / RLR-1502E

모델명	RLR-1501E	RLR-1502E
S2B물품번호	202402138110177	202402138110200
규격	1500*750*600	1500*750*600
전기소비량	380V, 3상 24kW(12kW*2구)	380V, 3상 30kW(15kW*2구)
단가	7,500,000	7,700,000



---

**NAVER**

리나스대상



주방의 품격과 복지를 위해 **리나스대상**과 함께 하세요.

Tel | 031-511-5577 Fax | 031-511-5632 E-mail | rinas5577@naver.com